


Copa Reducción Roscar

Accesorios ranurados

Características

1. Fabricados en hierro dúctil (material ASTM A536 G65-45-12)
2. Prueba de presión 100% con presión de aire a una tasa de 0.3 MPa
3. Disponibles con certificación UL / FM



Copa Roscar

Características generales

Material	Propiedades Químicas					Propiedades Físicas	
	C%	Si%	Mn%	P%	S%	Fuerza de Tensión	Elongación
ANSI/ASTM A197	3.2 - 3.9	2.5 - 3.3	<= 0.4	<= 0.06	<= 0.025	450 MPa	>= 12 %

Esta ficha técnica está diseñada como una guía y no debe considerarse totalmente precisa en todos los detalles. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de cualquier producto sin previo aviso.

Revisión N°:01
 Fecha de Revisión:
 09/11/23

Copa Reducción Roscar

Tamaño nominal	Pipe OD. mm/in	Working pressure psi/Mpa	Dimensiones MM/In L mm/In
32 x 25	42.4 x 33.7	300 DPI	64
1 1/4 x 1	1.660 x 1.315	2.07 Mpa	2.51
40 x 32	48.3 x 42.4	300 DPI	64
1 1/2 x 1 1/4	1.900 x 1.660	2.07 Mpa	2.51
50 x 25	60.3 x 33.7	300 DPI	64
2 x 1	2.375 x 1.315	2.07 Mpa	2.51
50 x 32	60.3 x 42.4	300 DPI	64
2 x 1 1/4	2.375 x 1.660	2.07 Mpa	2.51
50 x 40	60.3 x 48.3	300 DPI	64
2 x 1 1/2	2.375 x 1.900	2.07 Mpa	2.51
65 x 25	73.0 x 33.7	300 DPI	64
2 1/2 x 1	2.875 x 1.315	2.07 Mpa	2.51
65 x 32	73.0 x 42.4	300 DPI	64
2 1/2 x 1 1/4	2.875 x 1.660	2.07 Mpa	2.51
65 x 40	73.0 x 48.3	300 DPI	64
2 1/2 x 1 1/2	2.875 x 1.900	2.07 Mpa	2.51
65 x 50	73.0 x 60.3	300 DPI	64
2 1/2 x 2	2.875 x 2.375	2.07 Mpa	2.51
65 x 25	76.1 x 33.7	300 DPI	64
2 1/2 x 1	3.000 x 1.315	2.07 Mpa	2.51
65 x 32	76.1 x 42.4	300 DPI	64
2 1/2 x 1 1/4	3.000 x 1.660	2.07 Mpa	2.51
65 x 40	76.1 x 48.3	300 DPI	64
2 1/2 x 1 1/2	3.000 x 1.900	2.07 Mpa	2.51
65 x 50	76.1 x 60.3	300 DPI	64
2 1/2 x 2	3.000 x 2.375	2.07 Mpa	2.51
80 x 25	88.9 x 33.7	300 DPI	64
3 x 1	3.500 x 1.315	2.07 Mpa	2.51
80 x 32	88.9 x 42.4	300 DPI	64
3 x 1 1/4	3.500 x 1.660	2.07 Mpa	2.51
80 x 40	88.9 x 48.3	300 DPI	64
3 x 1 1/2	3.500 x 1.900	2.07 Mpa	2.51
80 x 50	88.9 x 60.3	300 DPI	64
3x2	3.500 x 2.375	2.07 Mpa	2.51
80 x 65	88.9 x 76.1	300 DPI	64
3 x 2 1/2	3.500 x 3.000	2.07 Mpa	2.51
100 x 25	108.0 x 33.7	300 DPI	76
4 x 1	4.250 x 1.315	2.07 Mpa	2.99
100 x 32	108.0 x 42.4	300 DPI	76
4 x 1 1/4	4.250 x 1.660	2.07 Mpa	2.99
100 x 40	108.0 x 48.3	300 DPI	76
4 x 1 1/2	4.250 x 1.900	2.07 Mpa	2.99
100 x 50	108.0 x 60.3	300 DPI	76
4 x 2	4.250 x 2.375	2.07 Mpa	2.99
100 x 65	108.0 x 76.1	300 DPI	76
4 x 2 1/2	4.250 x 3.000	2.07 Mpa	2.99
100 x 80	108.0 x 88.9	300 DPI	76
4 x 3	4.250 x 3.500	2.07 Mpa	2.99

Esta ficha técnica está diseñada como una guía y no debe considerarse totalmente precisa en todos los detalles. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de cualquier producto sin previo aviso.

Revisión N°:01
 Fecha de Revisión:
 09/11/23

Copa Reducción Roscar

Tamaño nominal	Pipe OD. mm/in	Working pressure psi/Mpa	Dimensiones MM/In L mm/In
100 x 25	114 x 33.7	300 DPI	76
4 x 1	4.500 x 1.315	2.07 Mpa	2.99
100 x 32	114 x 42.4	300 DPI	76
4 x 1 1/4	4.500 x 1.660	2.07 Mpa	2.99
100 x 40	114.3 x 48.3	300 DPI	76
4 x 1 1/2	4.500 x 1.900	2.07 Mpa	2.99
100 x 50	114.3 x 60.3	300 DPI	76
4 x 2	4.500 x 2.375	2.07 Mpa	2.99
100 x 65	114.3 x 76.1	300 DPI	76
4 x 2 1/2	4.500 x 3.000	2.07 Mpa	2.99
100 x 80	114.3 x 88.9	300 DPI	76
4 x 3	4.500 x 3.500	2.07 Mpa	2.99
125 x 25	133.0 x 33.7	300 DPI	89
5 x 1	5.250 x 1.315	2.07 Mpa	3.50
125 x 32	133.0 x 42.4	300 DPI	89
5 x 1 1/4	5.250 x 1.660	2.07 Mpa	3.50
125 x 40	133.0 x 48.3	300 DPI	89
5 x 1 1/2	5.250 x 1.900	2.07 Mpa	3.50
125 x 50	133.0 x 60.3	300 DPI	89
5 x 2	5.250 x 2.375	2.07 Mpa	3.50
125 x 25	139.7 x 33.7	300 DPI	89
5 x 1	5.500 x 1.315	2.07 Mpa	3.50
125 x 32	139.7 x 42.4	300 DPI	89
5 x 1 1/4	5.500 x 1.660	2.07 Mpa	3.50
125 x 40	139.7 x 48.3	300 DPI	89
5 x 1 1/2	5.500 x 1.900	2.07 Mpa	3.50
125 x 50	139.7 x 60.3	300 DPI	89
5 x 2	5.500 x 2.375	2.07 Mpa	3.50
125 x 65	139.7 x 76.1	300 DPI	89
5 x 2 1/2	5.500 x 3.000	2.07 Mpa	3.50
125 x 80	139.7 x 88.9	300 DPI	89
5 x 3	5.500 x 3.500	2.07 Mpa	3.50
125 x 100	139.7 x 114.3	300 DPI	89
5 x 4	5.500 x 4.500	2.07 Mpa	3.50
125 x 25	141.3 x 33.7	300 DPI	89
5 x 1	5.563 x 1.315	2.07 Mpa	3.50
125 x 32	141.3 x 42.4	300 DPI	89
5 x 1 1/4	5.563 x 1.660	2.07 Mpa	3.50
125 x 40	141.3 x 48.3	300 DPI	89
5 x 1 1/2	5.563 x 1.900	2.07 Mpa	3.50
125 x 50	141.3 x 60.3	300 DPI	89
5 x 2	5.563 x 2.375	2.07 Mpa	3.50
125 x 65	141.3 x 76.1	300 DPI	89
5 x 2 1/2	5.563 x 3.000	2.07 Mpa	3.50
125 x 80	141 x 88.9	300 DPI	89
5 x 3	5.563 x 3.500	2.07 Mpa	3.50
150 x 25	159.0 x 33.7	300 DPI	102
6 x 1	6.250 x 1.315	2.07 Mpa	4.01

Esta ficha técnica está diseñada como una guía y no debe considerarse totalmente precisa en todos los detalles. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de cualquier producto sin previo aviso.

Revisión N°:01
 Fecha de Revisión:
 09/11/23

Copa Reducción Roscar

Tamaño nominal	Pipe OD. mm/in	Working pressure psi/Mpa	Dimensiones MM/In L mm/In
150 x 32	159.0 x 42.4	300 DPI	102
6 x 1 1/4	6.250 x 1.660	2.07 Mpa	4.01
150 x 40	159.0 x 48.3	300 DPI	102
6 x 1 1/2	6.250 x 1.900	2.07 Mpa	4.01
150 x 50	159.0 x 60.3	300 DPI	102
6 x 2	6.250 x 2.375	2.07 Mpa	4.01
150 x 65	159.0 x 76.1	300 DPI	102
6 x 2 1/2	6.250 x 3.000	2.07 Mpa	4.01
150 x 80	159.0 x 88.9	300 DPI	102
6 x 3	6.250 x 3.500	2.07 Mpa	4.01
150 x 25	165.1 x 33.7	300 DPI	102
6 x 1	6.500 x 1.315	2.07 Mpa	4.01
150 x 32	165.1 x 42.4	300 DPI	102
6 x 1 1/4	6.500 x 1.660	2.07 Mpa	4.01
150 x 40	165.1 x 48.3	300 DPI	102
6 x 1 1/2	6.500 x 1.900	2.07 Mpa	4.01
150 x 50	165.1 x 60.3	300 DPI	102
6 x 2	6.500 x 2.375	2.07 Mpa	4.01
150 x 65	165.1 x 76.1	300 DPI	102
6 x 2 1/2	6.500 x 3.000	2.07 Mpa	4.01
150 x 80	165.1 x 88.9	300 DPI	102
6 x 3	6.500 x 3.500	2.07 Mpa	4.01
150 x 100	165.1 x 114.3	300 DPI	102
6 x 4	6.500 x 4.500	2.07 Mpa	4.01
150 x 25	168.3 x 33.7	300 DPI	102
6 x 1	6.625 x 1.315	2.07 Mpa	4.01
150 x 32	168.3 x 42.4	300 DPI	102
6 x 1 1/4	6.625 x 1.660	2.07 Mpa	4.01
150 x 40	168.3 x 48.3	300 DPI	102
6 x 1 1/2	6.625 x 1.900	2.07 Mpa	4.01
150 x 50	168.3 x 60.3	300 DPI	102
6 x 2	6.625 x 2.375	2.07 Mpa	4.01
200 x 25	219.1 x 33.7	300 DPI	127
8 x 1	8.625 x 1.315	2.07 Mpa	5
200 x 32	219.1 x 42.4	300 DPI	127
8 x 1 1/4	8.625 x 1.660	2.07 Mpa	5
200 x 40	219.1 x 48.3	300 DPI	127
8 x 1 1/2	8.625 x 1.900	2.07 Mpa	5
200 x 50	219.1 x 60.3	300 DPI	127
8 x 2	8.625 x 2.375	2.07 Mpa	5
200 x 65	219.1 x 76.1	300 DPI	127
8 x 2 1/2	8.625 x 3.000	2.07 Mpa	5
200 x 80	219.1 x 88.9	300 DPI	127
8 x 3	8.625 x 3.500	2.07 Mpa	5
200 x 100	219.1 x 114.1	300 DPI	127
8 x 4	8.625 x 4.500	2.07 Mpa	5

Esta ficha técnica está diseñada como una guía y no debe considerarse totalmente precisa en todos los detalles. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de cualquier producto sin previo aviso.

Revisión N°:01
 Fecha de Revisión:
 09/11/23